

MICRO  
**CEMENTEC**  
READY TO USE



MICROCEMENTO LISTO AL USO  
BY  
**TECNOCEMENTO®**



# ¿QUÉ ES CEMENTEC?

CEMENTEC es una gama de microcemento de última generación «listo al uso». Se trata de uno de los revestimientos más completos y demandados para conseguir espacios con un toque sugerente, personal y distintivo de diseño. Gracias a su facilidad de aplicación sin necesidad de experiencia previa y la reducción de plazos de preparación, permite ahorro de tiempo y dinero. Los trabajos con CEMENTEC permiten renovar espacios sin obra ni escombros, siendo más rápido y limpio que otro tipo de revestimientos (azulejos, gres, porcelánicos...), al no crear prácticamente polvo en las fases de su aplicación.

# ¿POR QUÉ CEMENTEC?

Porque está **listo para usar** y es:

- **Fácil.** Te lo entregamos pesado, medido y empastado.
- **Limpio.** No genera polvo en suspensión.
- **Intuitivo.** No se necesita experiencia previa ni formación presencial.
- **Seguro.** Producto protegido bajo un estricto control de calidad.
- **Completo.** Gran variedad de productos y colores.

# ¿DÓNDE APLICARLO?

Ésta es una de las mayores ventajas que ofrece el microcemento. Es un producto adecuado para aplicar sobre cualquier tipo de superficies y espacios, tanto en reformas o rehabilitaciones, como en obra nueva. Las zonas más utilizadas suelen ser los baños, duchas, cocinas, escaleras, viviendas, mobiliario, y también zonas comerciales como tiendas, restaurantes o espacios públicos en general.

# APLICACIÓN DE CEMENTEC

## 1. PREPARACIÓN SOPORTE

TRATAMIENTO  
PREVIO  
ADAPTACIÓN  
SOPORTES

## 2. MICROCEMENTO BASE

APLICACIÓN  
2 CAPAS BASE

### 3. ACABADO MICROCEMENTO

APLICACIÓN  
2 CAPAS + COLOR

### 4. SELLADO

APLICACIÓN  
SELLADOR +  
2 CAPAS PROTECCIÓN

# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC STANDARD

El sistema CEMENTEC STANDARD puede ser utilizado tanto en paredes como suelos interiores, que se encuentren en condiciones óptimas para ser revestidas, con un estética alisada y homogénea. Es uno de nuestros sistemas de aplicación más demandados gracias a su facilidad de aplicación y excelente resultado.

Se puede llegar incluso a aplicar en zonas húmedas, como cocinas o cuartos de baño, siempre y cuando su protección superficial se realice mediante nuestro FINISH FORTE PLUS, de máxima impermeabilidad y resistencia química.

Como cualquier de nuestros sistemas, éste puede aplicarse sobre casi cualquier tipo de soporte, azulejos, mármol, autonivelante, yeso, etc., aunque siempre habrá que llevar a cabo una preparación previa de soporte donde se vaya a aplicar, aunque sea una pequeña preparación.

Incluye:

- **Microcemento Base**
- **Microcemento Fino Standard + Pigmento**
- **Primer**
- **Finish Forte o Finish Forte Plus**

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



LISO  
AL TACTO



2 FORMATOS



COLOR LISO





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC TEXTURE

Único sistema del mercado de los revestimientos listos al uso con una estética texturizada, es decir, con aspecto igual al microcemento tradicional de 2 componentes. Puede aplicarse en paredes y suelos interiores con estética marcada y/o texturizada.

El sistema de aplicación extraordinario por su excelencia y su gran relevancia visual. Fácil de aplicar y con un resultado inigualable. También puede aplicarse en zonas húmedas, como aseos o cocinas, utilizando nuestro barniz de protección de máxima impermeabilidad y resistencia química, FINISH FORTE PLUS, en diferentes tonalidades.

Siempre se ha de tener en cuenta realizar una correcta adaptación y/o preparación de la base portante donde se vaya a aplicar el sistema. Nunca aplicar directamente ninguno de nuestros sistemas sobre un soporte no revisado y tratado. Aplicable sobre azulejos, mármol, autonivelante, yeso, etc., previa preparación.

Incluye:

- **Microcemento Base**
- **Microcemento Fino Texture + Pigmento**
- **Finish Forte o Finish Forte Plus**

Y además:

- Llanas metálicas y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



LISO  
AL TACTO



2 FORMATOS



COLOR  
TEXTURIZADO





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC VINTAGE

Consigue ese resultado “retro” con la aplicación de este sistema mediante un sencillo “trapeado”. Una pared con aspecto a muro viejo, un suelo en color ceniza, o un cuarto de baño en mar de invierno, estos son algunos de los muchos colores que podemos ofrecerte.

Siendo aplicado tanto en paredes como suelos interiores alcanzando una estética más texturizada y/o marcada. Además, también podrás disfrutar de este sistema en las zonas húmedas de tu vivienda, con el uso del FINISH FORTE PLUS, barniz en base de poliuretano con altas resistencias químicas y una impermeabilidad del 100%.

Ten en cuenta realizar una adecuación previa de los soportes donde vayas a aplicar este sistema, y no lo apliques directamente. Siempre es necesaria una revisión y adaptación de los soportes previos.

Incluye:

- **Microcemento Base**
- **Microcemento Fino Texture**
- **Primer**
- **Color Vintage seleccionado**
- **Finish Forte o Finish Forte Plus**

Y además:

- Llanas metálicas y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



LISO  
AL TACTO



2 FORMATOS



TEXTURA  
ENVEJECIDA





# MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

Con unas resistencias ligeramente superiores a PURE CEMENTEC, ofrecemos la gama MEDIUM RESISTANCE. Una granulometría superior + aditivos extra componen CEMENTEC MEDIUM.

Revestimiento pensado para aquellas zonas con un tránsito peatonal medio-bajo. Además, gracias a sus áridos seleccionados, le confiere propiedades antideslizantes (evitar resbalones) haciéndolo apto para suelos interiores (viviendas) y exteriores (terrazas, platos de ducha, etc.). También para paramentos verticales dotándolos de un aspecto más rugoso y de color homogéneo.

Incluye:

- **Microcemento Base Standard**
- **Microcemento Medium + Pigmento**
- **Primer**
- **Finish Forte Plus**

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



RUGOSO  
AL TACTO



2 FORMATOS



RESISTENCIA  
MEDIA



COLOR LISO





# EXTREME CEMENTEC

## CEMENTEC HIGH TRANSIT

La última NOVEDAD de CEMENTEC, un sistema en base acrílica resistente a tránsito peatonal medio-alto. Esta característica se alcanza con la adición de un catalizador en base de poliuretano.

Con posibilidad de estética homogénea (Standard) o texturizada (Texture). Además, se trata de un producto exento de disolventes y resinas epoxi. De fácil aplicación debido a sus componentes tixotrópicos, siendo aplicable en suelos interiores que puedan sufrir un tránsito peatonal medio-alto (oficinas privadas, zonas comunes en edificios, etc.).

Incluye:

- **Microcemento Base + Catalizador HT**
- **Microcemento Fino + Pigmento + Catalizador HT**
- **Primer**
- **Finish Forte Plus**

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.



RUGOSO LISO  
AL TACTO



TRÁNSITO  
PEATONAL MEDIO-ALTO



DIFERENTES TEXTURAS



2 FORMATOS





# EXTREME CEMENTEC

## CEMENTEC EXTREME

El gran desarrollo de CEMENTEC, una línea de productos capaces de resistir alto tránsito peatonal y maquinaria de mano ligera. El sistema de aplicación CEMENTEC EXTREME es aplicable tanto en suelos interiores como exteriores en áreas que vayan a sufrir un alto tránsito peatonal, así como pequeño movimiento de maquinaria de mano ligera.

Es un producto de máxima dureza superficial y resistente al rayado. Además, su combinación con el FINISH FORTE PLUS lo hacen el revestimiento más completo de nuestra gama de productos. Combina, dureza superficial, resistencia al agua y agentes químicos, junto con un aspecto estético liso y homogéneo, para los amantes del color continuo. A pesar de lo que pueda parecer, su aplicación es muy sencilla y cuenta con pocos pasos para obtener un resultado satisfactorio. Importante disponer de una base portante en buenas condiciones para aplicar este sistema. Debido a su alto grado de adherencia, el soporte previo debe estar totalmente anclado y sin partículas desgranadas en su superficie.

Incluye:

- **Microcemento Base Extreme**
- **Microcemento Fino Extreme + Pigmento**
- **Finish Forte Plus**

Y además:

- Llana metálica y espátula.
- Cubeta de plástico
- Rodillo de microfibra y brocha.




LISO  
AL TACTO



ALTO TRÁNSITO  
PEATONAL



COLOR LISO



2 FORMATOS







**OTROS  
PRODUCTOS**

# TIPOS DE ACABADO

## PRIMER

### Sellador acrílico monocomponente

Aplicación 1 capa de Primer + 20% de agua mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Pre-Acabado fondea y sella el microcemento.

Consumo aproximado 0,05 L/m<sup>2</sup> capa



## FINISH NATURAL

### Barniz base agua de 2 componentes.

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de FINISH FORTE mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Acabado sedoso y natural que realza aspecto del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m<sup>2</sup>/capa.



# FINISH FORTE



**Barniz de poliuretano base agua de 2 componentes.**

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de FINISH FORTE mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Acabado suave para la protección superficial del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m<sup>2</sup>/capa.

# FINISH FORTE PLUS



**Barniz de poliuretano 100% sólidos.**

Aplicación 1 capa de PRIMER + 2 capas de ACABADO FORTE PLUS mediante rodillo de microfibra de pelo corto y brocha.

Acabado resistente y duradero frente a la acción de agentes químicos, que realza el aspecto del microcemento.

Consumo aproximado 0,05 l/m<sup>2</sup>/capa.

# PRODUCTOS PREPARACION PREVIA



## CONSOLIDADOR

Imprimación que actúa como consolidante y promotor de adherencia. Es un producto monocomponente y exento de disolventes.



## SEAL

Imprimación epoxi bicomponente que actúa como igualador y regulador de absorción de los materiales aplicados en un mismo soporte.



## CONSOLIDADOR FORTE

Puente de adherencia de un solo componente para aquellos soportes continuos (sin juntas) muy disgregados.




## MALLA DE FIBRA

Red de fibra de vidrio muy ligera tipo E, para refuerzo de los sistemas Cementec. Dispone de protección alcalina.

# TIPO DE PRODUCTO POR ACABADO FINAL


## ACABADO FINAL FINO



FINO  
TEXTURE


FINO  
STANDARD  
EXTREME  
HIGH TRANSIT

## ACABADO MEDIO




CEMENTEC  
MEDIUM

## ACABADO GRUESO



CEMENTEC BASE

# COLORES



BLANCO

ÁRTICO

PERLA

MARENGO

STROMBOLI

NEGRO

BÁLTICO\*



PIEL

TOFFEE


CAMEL

ARENA

MARIPOSA  
GROVE

LINO

TURQUESA



GRANATE

WENGE

OLIVA

ATACAMA

ARABIAN

FARAFRA

NAMIB

\* producto directamente coloreado,  
bajo pedido mínimo de 200m²



Descubre cómo aplicar  
CEMENTEC:





TECNOCEMENTO®

[www.microcementec.com](http://www.microcementec.com)