

MICRO  
**CEMENTEC**  
READY TO USE

MICROCEMENTO PRONTO A USAR  
DA  
**TECNOCEMENTO®**



# O QUE É CEMENTEC?

CEMENTEC é uma gama de microcimentos de última geração pronto a usar”. É um dos revestimentos mais completos e procurados para conseguir espaços com um toque de design sugestivo, pessoal e distintivo. Graças à sua facilidade de aplicação sem necessidade de experiência prévia e à redução dos tempos de preparação, permite poupar tempo e dinheiro. Os trabalhos com CEMENTEC permitem renovar os espaços sem obras nem entulhos, e é mais rápido e limpo do que outros tipos de revestimentos (azulejos, grés, porcelana...), já que praticamente não cria pó durante as fases de aplicação”.

# PORQUÊ A CEMENTEC?

Porque está pronto a usar e é :

- **Fácil.** Entregamo-lo pesado, medido e misturado.
- **Limpio.** Sem pó em suspensão.
- **Intuitivo.** Não é necessária experiência prévia ou formação presencial.
- **Seguro.** Produto protegido sob rigoroso controlo de qualidade.
- **Completo.** Grande variedade de produtos e cores.

# ONDE APLICÁ-LO?

Esta é uma das melhores vantagens que o microcimento oferece.

É um produto apto a ser aplicado em todo o tipo de suportes e áreas, tanto em remodelações como em novas construções. As áreas mais aplicadas são normalmente casas de banho, duches, cozinhas, escadas, mobiliário, habitações e também espaços comerciais como lojas, restaurantes ou áreas públicas em geral.

# APLICAÇÃO DE CEMENTEC

## 1. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

TRATAMENTO  
PRÉVIO DO  
SUPORTE

## 2. MICROCEMENTO BASE

APLICAÇÃO  
2 CAMADAS BASE

### 3.

## ACABAMENTO MICROCEMENTO

APLICAÇÃO  
2 CAMADAS + COR

### 4.

## SELANTE

APLICAÇÃO DO  
SELANTE + 2 CAMADAS  
DE PROTEÇÃO

# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC STANDARD

O sistema CEMENTEC STANDARD pode ser utilizado tanto em paredes interiores como em pavimentos, que se encontrem em ótimas condições para serem revestidos, conseguindo uma estética suave e contínua. É um dos nossos sistemas de aplicação mais solicitados devido à sua fácil aplicação e ao seu excelente resultado.

As cozinhas e casas de banho podem ser revestidas com CEMENTEC STANDARD desde que estejam protegidas com o nosso ACABAMENTO FORTE PLUS, um poliuretano 100% impermeável e resistente a produtos químicos. Pode ser aplicado sobre quase todo o tipo de suportes (azulejos, mármore, betão, gesso cartonado, etc.), embora se deva realizar uma adaptação prévia da superfície onde se vai aplicar o microcimento.



TOQUE  
SUAVE



2 TAMANHOS



COR LISA

Inclui:

- **Base de Microcimento**
- **Microcimento Fino Standard + Pigmento**
- **Primário**
- **Acabamento Forte ou Acabamento Forte Plus**

E também:

- Espátula e espátula de metal.
- Balde de plástico
- Rolo e escova de microfibras.





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC TEXTURE

Sistema único no mercado de revestimentos prontos a usar com uma estética texturada. Isto significa que tem o mesmo aspeto que o microcimento tradicional de 2 componentes. Pode ser aplicado em paredes e pavimentos interiores com aspeto marcado e/ou texturado. Extraordinário sistema de aplicação devido à sua excelente relevância visual. Fácil de aplicar e com um resultado inigualável.

As cozinhas e casas de banho podem ser revestidas com CEMENTEC TEXTURE desde que protegidas com o nosso ACABAMENTO FORTE PLUS, um poliuretano 100% impermeável e de resistência química, em diferentes tonalidades. Deve ser sempre efectuada uma adaptação adequada dos suportes onde o sistema vai ser aplicado. Nunca aplicar nenhum dos nossos sistemas diretamente sobre um suporte que não tenha sido revisto e reparado. Aplicável sobre azulejos, mármore, betão, gesso, etc.



TOQUE  
SUAVE



2 TAMANHOS



COR TEXTURADA

Inclui:

- Base de Microcimento
- Microcimento Fino Textura + Pigmento
- Primário
- Acabamento Forte ou Acabamento Forte Plus

E também:

- Espátula e espátula de metal.
- Balde de plástico
- Rolo e escova de microfibras.





# PURE CEMENTEC

## CEMENTEC VINTAGE

Obter aquele resultado “retro” com a aplicação deste sistema através de uma simples “esfregadela”. Um paramento vertical que parece uma “parede antiga”, um pavimento em cor “Cinder”, ou uma casa de banho em “Winter Sea”, são algumas das muitas cores que podemos oferecer-lhe.

Aplicam-se tanto em paredes interiores como em pavimentos, conseguindo uma estética mais texturada e/ou marcada. Além disso, também pode aplicar este sistema em zonas húmidas da sua casa, com a utilização do FINISH FORTE PLUS, um verniz à base de poliuretano com alta resistência química e impermeabilidade de 100%.

Não esquecer de adaptar previamente os suportes prévios onde se vai aplicar este sistema, e não aplicá-lo diretamente. É sempre necessária uma inspeção e adaptação dos suportes anteriores.

Inclui:

- **Base de Microcimento**
- **Microcimento Fino Textura**
- **Primário**
- **Cor Vintage selecionada.**
- **Acabamento Forte ou Acabamento Forte Plus**

E também:

- Espátula e espátula de metal.
- Balde de plástico
- Rolo e escova de microfibras.



TOQUE  
SUAVE



2 TAMANHOS



TEXTURA  
ENVELHECIDA





# MEDIUM RESISTANCE CEMENTEC MEDIUM

Oferecemos a nossa gama MEDIUM RESISTANCE que tem resistências ligeiramente mais fortes do que PURE CEMENTEC. O CEMENTEC MEDIUM é constituído por agregados mais espessos e aditivos adicionais.

Revestimento concebido para as zonas de tráfego pedonal médio-baixo. Além disso, graças aos seus agregados seleccionados, tem propriedades antiderrapantes (evita o deslizamento), pelo que é adequado para pavimentos interiores (casa) e exteriores (terraços, bases de duche, etc.). Além disso, pode ser aplicado em paramentos verticais para lhes dar um aspeto mais rugoso e liso.

Inclui:

- Base de Microcimento
- Microcimento Médio + Pigmento
- Primário
- Acabamento Forte Plus

E também:

- Espátula e espátula de metal.
- Balde de plástico
- Rolo e escova de microfibras.



TOQUE  
RUGOSO



2 TAMANHOS



RESISTÊNCIA  
MÉDIA



COR LISA





# EXTREME CEMENTEC

## CEMENTEC HIGH TRANSIT

O NOVO desenvolvimento da CEMENTEC, um sistema de base acrílica resistente ao tráfego pedonal médio-alto. Esta característica é alcançada com a adição de um catalisador à base de poliuretano.

Possibilidade de estética lisa (Standard) ou texturada (Texture).

Para além disso, é um produto isento de solventes e resinas epoxídicas. Fácil de aplicar devido aos seus componentes tixotrópicos, sendo adequado para pavimentos interiores que possam sofrer um tráfego pedonal médio-alto (escritórios privados, corredores de edifícios, etc.).

Inclui:

- **Microcimento Base + Catalisador HT**
- **Microcimento Fino + Pigmento + Catalisador HT**
- **Primário**
- **Acabamento Forte Plus**

E também:

- Espátula e espátula de metal.
- Balde de plástico
- Rolo e escova de microfibras.



TOQUE ÁSPERO  
/ SUAVE



TRÁFEGO PEDONAL  
MÉDIO-ALTO



DIFERENTES TEXTURAS



2 TAMANHOS





# EXTREME CEMENTEC

## CEMENTEC EXTREME

O último desenvolvimento da CEMENTEC, uma linha de produtos capazes de resistir ao tráfego pedonal intenso e a maquinaria manual ligeira. O sistema de aplicação CEMENTEC EXTREME é adequado para áreas interiores e exteriores que possam ser objeto de tráfego pedonal elevado, bem como de pequenos movimentos de máquinas manuais ligeiras. É um produto de máxima dureza superficial e resistência ao desgaste.

Para além disso, a sua combinação com o FINISH FORTE PLUS converte-o no revestimento mais completo da nossa gama de produtos. Combina dureza superficial, impermeabilidade e agentes químicos, juntamente com um aspeto estético liso e simples, para os amantes das cores contínuas. Apesar do que possa parecer, a sua aplicação é muito simples e tem poucos passos para obter um resultado satisfatório. É importante que o suporte prévio que vai ser revestido esteja em bom estado, perfeitamente ancorado às subcamadas e livre de partículas soltas.

Inclui:

- **Microcement Base Extreme**
- **Microcimento Fino Extreme**
- **Primário**
- **Acabamento Forte Plus**

E também:

- Espátula e espátula de metal.
- Balde de plástico
- Rolo e escova de microfibras.




TOQUE  
SUAVE



ELEVADO TRÁFEGO  
PEDONAL



COR LISA



2 TAMANHOS







**OUTROS  
PRODUTOS**

# TIPOS DE ACABAMENTO

## PRIMER



### Selante acrílico de um componente

Aplicação de 1 camada de Primer + 20% com água, utilizando um rolo de microfibras de pelo curto e uma trincha.

Pré-selador para selar o microcimento.

Consumo de produto cerca de 0,05 L/m<sup>2</sup>/camada

## FINISH NATURAL



### Verniz à base de água de 2 componentes

Aplicação de 1 camada de Primer + 2 camadas de FINISH NATURAL, com rolo e pincel de microfibras de pelo curto.

Toque sedoso e natural que realça o aspeto do microcimento.

Consumo de produto aprox. 0,05 L/m<sup>2</sup>/camada

# FINISH FORTE



**Verniz de poliuretano à base água de 2 componentes.**

Aplicação de 1 camada de PRIMER + 2 camadas de FINISH FORTE, utilizando um rolo de microfibras de pelo curto e uma trincha.

Toque suave para a proteção superficial do microcimento.

Consumo de produto cerca de 0,05 L/m<sup>2</sup>/camada

# FINISH FORTE PLUS



**Verniz de poliuretano 100% impermeável.**

Aplicação de 1 camada de PRIMER + 2 camadas de FINISH FORTE PLUS, utilizando um rolo de microfibras de pelo curto e uma trincha.

Durável e resistente a produtos químicos, que realçam o aspeto do microcimento.

Consumo de produto aprox. 0,05 L/m<sup>2</sup>/camada.

# PRODUTOS PARA PREPARAÇÃO PRÉVIA DO SUPORTE



## CONSOLIDADOR

Primário que actua como consolidante e promotor de aderência. É um produto monocomponente, isento de solventes.



## SEAL

Primário epoxídico de 2 componentes para regularizar a absorção dos materiais aplicados sobre o mesmo suporte.



## CONSOLIDADOR FORTE

Produto promotor de aderência de 1 componente para suportes contínuos (sem juntas) muito desagregados.




## FIBERGLASS MESH

Malha de fibra de vidro tipo E muito leve para reforçar os sistemas Cementec. Possui proteção alcalina.

# TIPO DE PRODUTO POR ACABAMENTO FINAL


ACABAMENTO GRÃO  
FINO



TEXTURA  
FINA


FINO  
STANDARD  
EXTREMO ALTO  
TRÁFEGO

ACABAMENTO GRÃO  
MÉDIO




CEMENTEC  
MÉDIO

ACABAMENTO DE  
GRÃO RUGOSO



CEMENTEC BASE

## CORES



BRANCO

ÁRTICO

PÉROLA

CASTANHO

STROMBOLI

PRETO

BÁLTICO\*



PELE

CAFÉ


CAMELO

AREIA

BORBOLETA  
DO BOSQUE

LINHO

TURQUESA



GRÃO

WENGUE

AZEITONA

ATACAMA

ARABIAN

FARAFRA

NAMIB

\* Produto diretamente colorido, quantidade mínima de encomenda 200m<sup>2</sup>



Descobre como aplicar  
CEMENTEC:



««« MICRO »»»»  
**CEMENTEC**  
READY TO USE

BY  
**TECNOCEMENTO®**

[www.microcementec.com](http://www.microcementec.com)